

# Frigorífico



**FAÇA** a verificação da temperatura regularmente, colocando um termómetro digital no frigorífico.



**FAÇA** a descongelação do frigorífico a cada 2-3 meses, para garantir eficiência e evitar a acumulação de gelo. Durante o descongelamento, remova todas as vacinas e coloque-as numa caixa térmica ou noutro frigorífico.



**FAÇA** a prevenção da congelação e danos irreversíveis dos medicamentos veterinários evitando encher em excesso o frigorífico, garantindo a circulação adequada de ar e verificando as configurações de frio.



**FAÇA** frequentemente a verificação das datas de validade dos medicamentos veterinários e coloque os produtos mais antigos na parte da frente do frigorífico.




**NÃO** armazene alimentos ou amostras para o laboratório no frigorífico dos medicamentos veterinários, pois há risco de contaminação cruzada.



**NÃO** use um frigorífico velho ou não confiável para armazenar medicamentos veterinários.



**NÃO** sobrecarregue o frigorífico, pois isso pode resultar na má circulação de ar/controlo de temperatura.



# Vacinas



**TENHA** sempre à mão os folhetos informativos dos medicamentos veterinários, para que seja possível aceder facilmente em caso de emergência.



**FAÇA** a atribuição da responsabilidade da gestão do stock de medicamentos veterinários a uma pessoa.



**NÃO** armazene nem reutilize frascos com tampas danificadas, a vazar ou contaminadas.



**NÃO** use frascos parcialmente utilizados que tenham sido contaminados.

